

【入院】化学療法治療計画書

発行日 年 月 日

〈治療レジメン名〉 S-1/CDDP療法

変更 (① / 、② /)

薬剤	投与量	投与方法	投与スケジュール
シスプラチン(CDDP)	60mg/m ²	点滴静注	Day 8

TS-1 80mg/m² 21日間投与、14日間休薬

※6コースまで！！

科名 科 主治医

患者名 様 ID:

生年月日:(M・T・S・H) 年 月 日(歳) 性別: 男性・女性

身長 cm 体重 kg 体表面積 m² 病名

No.	予定時刻	ルート	用法	薬剤名(規格量)	指示量	施行量	所要時間
ア	:	経口		イメドカプセル	125 mg	1 C	
	:	主管	点滴	生理食塩液	50 mL	1 B	ルート確保
イ	:	主管	点滴	電解質輸液(TPN可)	500 mL	1 B	120分
ウ	:	主管	点滴	電解質輸液(TPN可)	500 mL	1 B	120分
エ	:	主管	点滴	グラニセロン注バッグ3mg	100 mL	1 B	
	:			デキサート注	6.6 mg	1 V	30分
オ	:	主管	点滴	生理食塩液	500 mL	mL	計500mL
	:			シスプラチン注「マルコ」	60mg/m ²	mg	120分
カ	:	主管	点滴	電解質輸液(TPN可)	500 mL	1 B	
	:			フロセミド注(20mg)	20 mg	1 A	120分
キ	:	主管	点滴	電解質輸液(TPN可)	500 mL	1 B	120分
ク	:	主管	点滴	電解質輸液(TPN可)	500 mL	1 B	120分
	:	主管	点滴	生理食塩液 (ルート確保に用いた残り)			

〈治療開始日〉 年 月 日

〈変更開始日〉① 年 月 日 〈変更開始日〉② 年 月 日

〈投与スケジュール〉 35日(5週)で1クール

Day	1	8	15	22	29
シスプラチン	休薬	↓	休薬	休薬	休薬

TS-1 80mg/m² 21日間投与、14日間休薬

※6コースまで！！

【注意事項】(同一レジメンを使用する患者全員に対して)

例) バイタルをとるタイミング・回数、血管外漏出時の対応(Dr. コール前にする事)

例) アレルギー、終了後の安静など